

Une toiture en toile parfait**e**

Complément indispensable d'une véranda ou d'une structure vitrée, la couverture véranda protège efficacement de la chaleur et de la luminosité, évitant tout effet de serre en période estivale ou vous offrant une meilleure isolation thermique en hiver.

De plus la possibilité de réalisation de store en 2 modules avec motorisation indépendante (qui est préférable si L1 \neq L2) est un réel avantage. Véritable bouclier thermique pour un profit maximal de votre espace.

Son encombrement reste minimal.

Idéal véranda
Personnalisable
Tension max de la toile
Double module possible
Evite tout effet de serre

Avancée


1.300 à 5.000 mm

Largeur

1.200 à 10.000 mm







Coloris possibles (RAL):









Normes de Résistance:

au soleil




au vent:




Classe 2


Classe 1:5000x 4000








Caractéristiques



- Profil coupe vent au dessus de 4000mm de largeur ou 3800 d'avancée
- Poids : environ 22kg au mètre linéaire
- Pose de la coulisse sur équerre, à plat ou sur épine

- Tension par câbles et ressorts
- Armature en aluminium
 Conception des produits réspectueuse de l'environnement
- Tube d'enroulement rollerbat en acier système breveté: la toile s'enroule sans subir de déformation

Options



Télécommande pour l'ouverture et/ou la fermeture de votre store. Application pour gérer à distance ses protections solaires.



Pose murale Puissance de 2000 Watts, couverture de 4 à 6 m2



.........

Lumière

Rampe lumineuse (3W/spot) : pose murale



Toiles

Vos stores sont équipés de toiles innovantes et durables. Elles bloquent la chaleur et l'éblouissement . Différentes matières et coloris de toiles vous sont proposés. Certaines collections sur demande



> Valeurs



Chauffage

Nos produits et leurs composants sont essentiellement constitués d'aluminium suivant un cycle de vie responsable de l'environnement fabriqué en france

Production locale et chaîne de production suivie et controlée de A à Z



GARANTIE 5 ANS Les recherches constantes en R&D garantissent un produit à la pointe de l'innovation et durable



Qualité et Sécurité



Produit 100% Sur mesure à vos besoins esthétiques et fonctionnels

KE

SAS KE FRANCE

Route de Landouville Tremblay les villages 28170 Centre, France service.clients@kefrance.fr 02 37 64 83 83