Stores d'intérieur
Stores d'extérieur
Moustiquaires

# Protection solaire et confort de l'habitat

filtersun

www.filtersun.com

Protection solaire

Décoration de l'habitat

Bien-être acoustique

Libre

Système

## À propos de Filtersun

Implanté en Eure et Loir, Filtersun est un acteur éco-responsable engagé dans l'amélioration de l'habitat, et aux côtés des professionnels depuis 40 ans.

Filtersun propose des produits de qualité à plus de 90 % fabriqué en France et s'inscrit activement dans une démarche de développement durable.

# Stores intérieurs


p. 04 Rouleaux

p. 08 Plissés / Duette

p. 10 Vénitiens

p. 12 Bandes verticales

p. 13 Panneaux japonais

à l'abri des insectes

Manipulation aisée

anti-vent breveté

# Moustiquaires


p. 14 Pour fenêtres

p. 15 Pour portes


Haute protection thermique

Confort visuel

Résistance aux vents

# Stores extérieurs


p. 16 ProScreen® extérieur

p. 18 Brise soleil orientable


## Aide au choix


p. 20

# Rouleau
# EOS® 500 S – M – L

## Élégance, protection solaire et robustesse

Pour toutes les baies jusqu'aux dimensions les plus grandes, dans les architectures modernes ou traditionnelles, Filtersun propose des rouleaux sobres et design qui s'intègrent facilement partout dans la maison. L'EOS® 500 convient aussi aux chantiers du tertiaire, son système offrant une technologie haut de gamme et une qualité de fonctionnement inégalé.

L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.



# Rouleau EOS® Ombre & Lumière

## La modulation jour et nuit

Store novateur et déco au design contemporain, il permet de moduler l'ombre et la lumière en toute élégance.

Composé de deux bandes horizontales de tissus, l'une en voilage et l'autre opaque défilant l'une devant l'autre, il séduit par son élégance et son dosage optimal de la lumière.

Fermé, il préserve parfaitement votre intimité en protégeant des regards extérieurs. Avec ou sans coffre, il allie un design épuré à une qualité de fonctionnement inégalée grâce au système EOS®. Il se manipule avec une grande aisance.

# ProScreen® interieur

## Le store coffre

Le ProScreen® intérieur intégre des systèmes sophistiqués de pose simple et de maintenance facile. Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux, écoles, hopitaux...tout en améliorant la qualité du confort intérieur, sans entraver la vue sur l'extérieur. Le ProScreen® réduit la consommation d'énergie, filtre la lumière ou l'occulte et isole les pièces.

En version Entre Parcloses, il est idéal à intégrer à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc et sans perçage (par inserts ou par gel adhésif), préservant la garantie de la fenêtre.

Ce système a été récompensé par le prix lauréat de l'innovation au Salon Equip'Baie.

# Duette®

## Économiseur d'énergie, isolant et insonorisant

Grâce à sa structure alvéolaire, en plis de 25 mm ou 32 mm, le Duette® est une solution qui réduit remarquablement les dépenses énergétiques.

Il diminue la perte de chaleur jusqu'à 60 % en hiver et réduit l'absorption solaire de la chaleur jusqu'à 72 % en été. Très efficace à l'horizontal ou incliné en toiture de véranda.

De plus, il atténue les bruits et réflexions sonores désagréables jusqu'à 45 %.

La version Entre Parcloses est un système innovant intégré à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc, sans perçage !

La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision et préserver ainsi son intimité.



# Plissés

## Élégance et légèreté

Idéal pour tous les types de fenêtres verticales, inclinées, horizontales ou de formes spéciales type trapèze ou triangle !

Douceur et délicatesse sont au rendez-vous avec les plissés. D'un faible encombrement de repli grâce à son profil ultra plat, il sait se faire discret dans votre intérieur pour tamiser la lumière et protèger de la chaleur.

La version Entre Parcloses est un système innovant intégré à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc, sans perçage !

La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision.







# Vénitiens aluminium ou bois

## En lames de 25 mm ou 50 mm

Le store vénitien est devenu un classique du design pour les fenêtres. Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l'intensité lumineuse.

Il est composé d'un aluminium alliage de haute qualité recyclé à 98 %, résistant aux UV, incurvé et émaillé.

Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie avec une finition unique. Il existe en version bois (ayous ou bambou) ou Esprit Bois, pour une ambiance feutrée dans vos pièces.





# Bandes verticales

## Simplicité pour de larges baies

Motorisé ou manuel, le store à bandes verticales est idéal pour les intérieurs contemporains, les baies coulissantes, les fenêtres aux formes spéciales ou les très grandes baies. Ce store est aussi moderne et convivial grâce à sa ligne épurée. Les lames suivent l'orientation du soleil et permettent de diriger la lumière de façon optimale.

# Panneau japonais

## Le store multi fonctions

Idéal pour une séparation de pièces, astucieux pour fermer un placard ou pour équiper de grandes baies, il crée une ambiance épurée tout en filtrant la lumière.
Les cloisons japonaises s'intègrent parfaitement dans une décoration contemporaine.



# Moustiquaires

## Protection contre les insectes

### Pour fenêtres

Les moustiquaires sont munies d'un système Clik-Clak® breveté.

Elles sont ajustables : les embouts et coulisses télescopiques compensent aisément les irrégularités des murs et favorisent une finition parfaite. Possibilité d'une manœuvre chainette ou motorisée sur certains modèles, ou de modèle fixe pour ouvertures n'exigeant pas de passage.

Le modèle MF50 Estetika notamment, est doté d'un design épuré, d'une conception antipunaise, et d'un système anti-vent renforcé breveté, conçue pour une installation rapide.

# Pour portes

Une gamme complète de moustiquaires discrètes et esthétiques, à encombrement réduit, avec des composants de qualité brevetés, qui sont dotées d'un système anti-vent intégré.

Innovantes, elles bloquent les insectes y compris les punaises.
Démontage aisé pour l'hivernage.
Possibilité d'une toile plissée, pour s'intégrer dans les espaces réduits.
Ses systèmes de profils rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur pour une finition parfaite.
Son chenillard bas coulissant permet de bloquer l'ouverture dans toutes les positions, sans entrave au sol.

# ProScreen® extérieur

## Le store coffre vertical

Adapté aux normes de protection solaire, le ProScreen® améliore la qualité du confort intérieur et réduit la consommation d'énergie : il filtre la lumière et isole les pièces grâce à des toiles techniques de qualité.

Existe en version couplé avec son coffre filant, il permet de couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre notamment pour les murs rideaux.

Existe également sans coffre pour s'intégrer dans des réservations.

# ProScreen® ZIP extérieur

## Résistance aux vents

Le Proscreen® Zip a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts, grâce à son système Zip qui maintient la toile sur toute la hauteur.

Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, en intégrant des systèmes sophistiqués.

Pour une gestion optimale de l'ensoleillement, les motorisations sont compatibles avec la domotique.

# Brise soleil orientable

Le brise soleil orientable permet un contrôle avancé de la luminosité, et une réduction considérable de la consommation d'énergie.

Les lames C80 sont particulièrement préconisées pour le tertiaire avec une résistance aux vents renforcée, tandis que les lames Z90 permettent une meilleure occultation pour le résidentiel.

Un vaste choix de toiles décoratives, texturées et techniques.

# Aide au choix

## Intérieur



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **EOS® 500 S**<br>Simple et efficace pour les dimensions courantes. Existe avec un profil de pose facile. | **EOS® 500 S Coffre**<br>Adapté pour les collectivités et espaces modernes. | **EOS® 500 M & L**<br>S'adapte aux grands espaces. | **EOS® Ombre & lumière**<br>Contrôle de la lumière en alternant les bandes transparentes et tamisantes. Existe en version coffre. |
| Les dimensions mini/maxi |  |  | EOS® 500 M<br> <br>EOS® 500 L<br> | |
| Les manœuvres | | | <br>*EOS® M uniquement | |
| Les types de poses |  | | |  |
| Les guidages | <br>Latéral | <br>Latéral | <br>Latéral | |
| Les coloris de mécanisme | | | EOS® 500 M<br> <br>EOS® 500 L<br> | |

* Sérénity uniquement

# LES ENTRE PARCLOSES

**ProScreen®**
Robuste et esthétique, il répond à toutes les problématiques de pose.
Existe en version Zip et occultant.

**ProScreen® 57**

**ProScreen® 75**

**ProScreen® 85**

ProScreen® 57 ProScreen® 75 et 85



Face Tableau Clipsable* Déportée*

Coulisses

* non dispo pour l'occultant

**ProScreen® 57 Entre Parclose**
Pose facile sur l'ouvrant de la fenêtre, sans perçage. Existe en version occultant.



Sans perçage

Coulisses

**Plissé et Duette® Entre Parclose**
Pose directe sur le vitrage, sans cordon, ni perçage.

**Plissé**

**Duette®**



Sans perçage

**Vénitien Intu® Entre Parclose**
Système intégré aux fenêtres.
Equipé d'un bandeau et de profils latéraux, il facilite l'occultation.

**Vénitien**

Sans perçage

# Aide au choix
## Intérieur

| | LES PLISSÉS & DUETTES | | | LES VÉNITIENS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **Plissé et Duette® vertical**<br>Faible encombrement, déco et discret. Isolation thermique renforcée en Duette®. | **Plissé et Duette® toiture de véranda**<br>Limite la transmission de la chaleur dans les vérandas et réduit les effets de serre. | **Plissé et Duette® fenêtre de toit**<br>Crée l'obscurité (non totale) limite la transmission de la chaleur et les effets de serre. | **Vénitien alu lames 25 mm**<br>Contrôle précis de l'intensité lumineuse et la chaleur. |
| Les dimensions mini/maxi | Plissé: 400 – 2 300 / 350 – 2 600 (MIN MAX)<br>Duette®: 400 – 3 600 / 350 – 3 000 (MIN MAX) | Plissé: 400 – 1 500 / 350 – 4 000 (MIN MAX)<br>Duette®: 400 – 1 500 / 350 – 4 000 (MIN MAX) | Plissé: 400 – 1 500 / 350 – 2 200 (MIN MAX)<br>Duette®: 400 – 1 500 / 350 – 2 200 (MIN MAX) | 210 – 3 000 / 200 – 3 000 (MIN MAX) |
| Les manœuvres | | | | |
| Les types de poses | Face, Plafond, Sans perçage | Face, Plafond | Fenêtre de toit | Face, Plafond, Sans perçage, Déportée |
| Les guidages | 15°, Latéral | 45° | 60° | Latéral |
| Les coloris de mécanisme | | | | |

## LES VÉNITIENS

**Vénitien alu lames 50 mm**
Design moderne et déco contemporaine, pour orienter la lumière.



**Vénitien bois lames 50 mm**
Naturellement isolant et déco chaleureuse.




## LES PANNEAUX JAPONAIS

**Panneaux japonais**
Idéal pour la séparation de pièces, la fermeture de placards ou pour les grandes baies.




## LES BANDES VERTICALES

**Bandes verticales**
Idéal pour les grandes baies, il dirige la lumière de façon optimale.



# Aide au choix
## Moustiquaires

| | ENROULABLES POUR FENÊTRES | | | FIXE |
|---|---|---|---|---|
| | | NOUVEAU | | |
| | **MF40**<br>Universelle, elle s'adapte sur quasiment tous les types de fenêtres verticales ou fenêtres de toit inclinées. | **MF50 Estetika**<br>Design esthétique et conception anti punaise. Vitesse et facilité de pose avec système de pression. Ajustable grâce au système de contrecoulisses. | **MF50 Plus**<br>Cette moustiquaire est un produit extrêmement complet et ajustable grâce à ses embouts et coulisses télescopiques. | **MFiX**<br>Cadre fixe et discret : idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage. |
| Les dimensions mini/maxi | 600 2000<br>500 MIN<br>2480 MAX | Ressort<br>400 2500<br>400 MIN<br>2700 MAX | Ressort<br>600 2500<br>400 MIN<br>2500 MAX<br>Chaînette<br>400 2500<br>400 MIN<br>2700 MAX<br>Motorisée<br>700 2500<br>500 MIN<br>1800 MAX | 200 1400<br>200 MIN<br>2200 MAX |
| Les manœuvres | | | | |
| Les types de poses | Face, Tableau, Sans perçage, Clipsable | Tableau | Tableau | Face, Tableau |
| Ajustement possible | Lg. 2 mm | Lg. 14 mm et ht. 10 mm | Lg. 28 mm | |
| Système anti-vent | | Classe 6* | Classe 6*, Classe 4* | |
| Les coloris de mécanisme | | 28 coloris | 25 coloris | |

* selon UNI EN 1932:2013

## PLISSÉES

### MFP25 Max plissé

Autoportante, réversible, et ajustable, ce modèle est est une fenêtre ou porte coulissante latérale avec une toile plissée, qui couvre de grandes dimensions.




Tableau

Lg. 10 mm et ht. 14 mm

### MP25 plissé

Design fin, autoportante, réversible et ajustable, ce modèle avec chenillard est une porte coulissante latérale avec une toile plissée, à faible encombrement et sans entrave au sol.




Tableau

Lg. 10 mm et ht. 14 mm

## ENROULABLES LATÉRALES POUR PORTES

### MP40

Autoportante, réversible et ajustable, ce modèle est une porte coulissante latérale à faible encombrement.




Tableau

Lg. 10 mm et ht. 10 mm

### MP46 Plus

Autoportante, réversible, et ajustable, anti-punaise, ce modèle avec chenillard, est une porte coulissante latérale qui couvre de grandes dimensions dans toutes les configurations de poses et sans entrave au sol.







Lg. 13 mm et ht. 13 mm

Classe 5*




## BATTANTES

### MPB33

Cette porte battante avec ressort de rappel à 1 ou 2 vantaux est idéale pour les baies à fort passage.




Tableau

Lg. 16 mm

# Aide au choix
## Extérieur

LES PROSCREEN®

**PROSCREEN® 57**
Design épuré pour des petites dimensions.

Les dimensions mini/maxi

Les dimensions coffre

**57 x 57 mm**

Les manœuvres

Les types de poses




Les guidages

Les barres de charge




Les coloris d'armature

**PROSCREEN® 85**
Robuste pour des grandes dimensions.

**85 x 85 mm**





**PROSCREEN® 85 COUPLÉ**
Avec son coffre filant, il peut couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre. Convient aux murs rideaux.




**85 x 85 mm**





**PROSCREEN® 95**
Robuste pour des très grandes dimensions.




**95 x 95 mm**





## LES PROSCREEN® ZIP

### PROSCREEN® 85 ZIP

Résistance aux vents renforcée et extrèmement robuste, pour des dimensions moyennes.

**85 x 85 mm**



### PROSCREEN® 95 ZIP

Résistance aux vents renforcée et extrèmement robuste, pour des grandes dimensions.




**95 x 95 mm**




## PROSCREEN® SANS COFFRE

### PROSCREEN® SANS COFFRE

Solution simple et efficace. Destiné aux endroits où le mécanisme n'est pas visible.




## BRISE SOLEIL ORIENTABLE

### Brise Soleil Orientable

Lames C80 pour une résistence aux vents renforcée et lames Z90 pour une occultation renforcée.






filtersun

www.filtersun.com

Stores d'intérieur
Stores d'extérieur
Moustiquaires

# Protection solaire et confort de l'habitat

Cachet du distributeur

Photographies non contractuelles.
Crédits photos : Bettio / Dickson-Constant / Diflex / Eclipse / Hunter Douglas Europe / Junkers & Müllers GmbH / Solaye
5270010123-2023

Fabriqué dans nos ateliers

Zone Industrielle
Route de Fontaine Simon
28240 La Loupe – France
**www.filtersun.com**